

FercaBloco FB80

Designação do bloco	Espessura total da laje	Altura do bloco	Lâmina superior	Largura da nervura	Distância entre eixos	Volume do bloco	Consumo de betão	Peso próprio da laje	Inércia da laje
	<i>ht</i>	<i>hb</i>	<i>h0</i>	<i>b0</i>	<i>B</i>	<i>m3</i>	<i>m3/m2</i>	<i>kN/m2</i>	<i>cm4</i>
FB80/20	25	20	5	20	100	0.1220	0.1280	3.77	49097
FB80/25	30	25	5	20	100	0.1540	0.1460	4.34	83333
FB80/30	35	30	5	20	100	0.1860	0.1640	4.82	129564
FB80/34	40	34	6	20	100	0.2116	0.1884	5.46	194807
FB80/40	50	40	10	20	100	0.2500	0.2500	7.03	392778

Legenda:

